

Na temelju članka 20. Statuta Općine Višnjan (Sl.glasnik Grada Poreča 13/01) sukladno članku 75. Zakona o vodama (N.N. 107/95) na sjednici Općinskog vijeća dana 26. veljače 2004. god. donosi se

O D L U K A
o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
OPĆINE VIŠNJAN

članak 1.

Članak 2. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Višnjan (Sl.glasnik Grada Poreča br. 3/01) mijenja se i novi tekst glasi :

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

- a. Komunalne otpadne vode, tj. vode uporabljene u kućanstvu, ugostiteljstvu, zdravstvu, školstvu i drugim sličnim neproizvodnim i manje proizvodnim djelatnostima, uključujući i sanitarne otpadne vode koje potiču iz sanitarnih čvorova
- b. Industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji zanatstvu i drugim djelatnostima
- c. Rashladne otpadne vode
- d. Radioaktivne otpadne vode sa sadržajima radioaktivnih tvari i otpada
- e. Oborinske vode

članak 2.

Članak 17. Odluke mijenja se i novi tekst glasi:

Na područjima gdje nije izgrađen javni sustav odvodnje obvezna je izgradnja sabirnih jama ili odgovarajućih uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

članak 3.

Članak 18. Odluke mijenja se i novi tekst glasi:

Sabirne jame moraju biti izgrađene bez ispusta i preljeva, sa vodonepropusnim dnom i stijenama, a prema posebnim uvjetima koje određuje nadležno tijelo državne uprave.

U sabirne jame mogu se ispuštati samo:

- komunalne otpadne vode
- prethodno pročišćene industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa sa karakteristikama kućanskih voda.

Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda moraju biti izgrađeni prema posebnim uvjetima koje određuje nadležno tijelo državne uprave.U odgovarajuće uređaje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda mogu se upuštati:

- komunalne otpadne vode
- prethodno pročišćene industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa, sa karakteristikama kućanskih voda.

članak 4.

Članak 19. Odluke mijenja se i novi tekst glasi:

Rashladne, oborinske i slične vode ne smiju se ispuštati u sabirne jame i uređaje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Otpadne vode iz sabirnih jama mogu se crpiti, odvoziti i prazniti na za to utvrđenim lokacijama i uređajima putem ovlaštenih poduzeća ili obrtnika koji imaju koncesiju za obavljanje djelatnosti.

članak 5.

Članak 21. Odluke mijenja se i novi tekst glasi:

Nakon što se osigura mogućnost za priključenje na javnu kanalizaciju, vlasnik odnosno korisnik sabirne jame i drugih instalacija objekata i uređaja interne kanalizacije dužan je izgraditi kanalski priključak radi priključenja na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijski priključak može biti gravitacijski, tlačni ili vakumski uz obveznu provjeru na vodu - nepropusnost i protočnost.

Internu kanalizaciju vlasnik odnosno korisnik dužan je priključiti na javnu kanalizaciju u roku od dva mjeseca od osiguranja uvjeta za priključenje sukladno stavku 1. ovog članka, uz prethodno plaćanje određenih troškova i naknada.

U slučaju da vlasnik odnosno korisnik interne kanalizacije ne postupi po odredbama stavka 3. ovog članka, Komunalna služba izvršiti će priključak na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Nakon priključenja interne na javnu kanalizaciju, vlasnik odnosno korisnik interne kanalizacije dužan je odstraniti sve dosadašnje instalacije, objekte i uređaje koji se više ne koriste.

članak 6.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Grada Poreča

klasa. 023-05/04-01/2

ur.broj: 2167-03-01-04-5

U Višnjanu, 26.02.2004. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

**PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nevija Poropat, v.r.**